Инструкция по сборке

Тумба для оргтехники

ТДО-24 80х60 h60)



Необходимый инструмент











Фурнитура






















Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Топина	Кол-во
		Длина	Ширина	Толщина	KOJI-BO
1	КШН24 - Крышка нижн. ПРОПИЛ.	802	600	16	1
2	ТДО24ДЛ - Дверь левая.	382	381	16	1
3	ТДО24ДП - Дверь правая.	382	381	16	1
4	ВШ24П - Верт. правая ПРОПИЛ.	532	600	16	1
5	ВШ24Л - Верт. левая ПРОПИЛ.	532	600	16	1
6	ГШ24 - Горизонталь.	768	570	16	1
7	КШВ24 - Крышка верхн. ПРОПИЛ.	804	604	22	1
8	СЗТДО24 - Стенка задняя.	550	786	3	1

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во
9	Евровинт	8
10	Шкант	12
11	Ручка-скоба 96мм	2
12	Опора шкафа Ф50	4
13	Петля вкладная 110гр.	4
14	Заглушка эксцентрика	4
15	Стяжка-эксцентрик	4
16	Заглушка евровинта	4